

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 17637 del 24 agosto 2026

Dal Maso Group S.r.l. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Arzignano (VI), via Decima strada, 8 Z.I. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 236 del 07/07/2025, rilasciata con PAUR n. 39/2025. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006 consistente in modifica del layout dell'installazione e sostituzione del sistema di abbattimento del camino E1 a servizio della linea di lavorazione per il recupero di rifiuti costituiti da cloruro di sodio.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA di cui al decreto n. 236 del 07/07/2025 di titolarità della Ditta Dal Maso Group S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti sita in Comune di Arzignano (VI), via Decima strada, 8 Z.I., a seguito di comunicazioni ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006, consistenti in modifica del layout dell'installazione e sostituzione del sistema di abbattimento camino E1 afferente alla linea di lavorazione per il recupero di rifiuti costituiti da cloruro di sodio.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto PAUR n. 39/2025, con cui è stata - tra l'altro - rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 236 del 07/07/2025 per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Arzignano (VI), via Decima strada, 8 Z.I. di titolarità della Ditta Dal Maso Group S.r.l.;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 374939 e 375545 del 31/07/2025, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 385185 del 06/08/2025, con cui la Ditta ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs. 152/2006 inerente variazioni del layout del fabbricato 2 destinato al deposito sale in ragione di interventi di rifacimento che interessano anche il fabbricato prospiciente non incluso nel perimetro dell'installazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 480333 del 22/09/2025 di riscontro favorevole con prescrizioni alla comunicazione di cui sopra;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 558342 del 13/10/2025 con cui la Ditta ha comunicato l'avvio lavori di demolizione del fabbricato 2;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 342560, 342565 e 342687 del 11/07/2025, con cui la Ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs. 152/2006, inerente la sostituzione del sistema di abbattimento del camino E1 a servizio della linea di lavorazione di rifiuti costituiti da cloruro di sodio, attualmente costituito da RTO, con un sistema costituito da ciclone decantatore, gruppo venturi e torri di abbattimento a umido, con conseguente variazione dell'altezza del camino E1 (12 metri dal piano campagna) e definizione della portata a 9.315 m³/h riferita a T pari a 20°C, corrispondente a 8.680 Nm³/h;

VISTA la nota prot. reg. n. 353403 del 18/07/2025 con cui si sono richieste alla Ditta integrazioni documentali e agli Enti eventuali pareri e osservazioni;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 398739 del 14/08/2025 con cui il Comune di Arzignano ha trasmesso parere favorevole per la realizzazione del progetto a condizione che l'impatto olfattivo resti invariato o migliorato e che siano verificati i limiti acustici stabiliti dalla norma di settore e dal piano di classificazione acustica del comune di Arzignano, chiedendo di produrre una relazione previsionale di valutazione acustica;

VISTA la nota ARPAV n. 72180/2025 del 14/08/2025 (prot. reg. n. 398501 del 14/08/2025), con cui l'Agenzia ha richiesto ulteriori specifiche integrazioni;

VISTA la nota prot. reg. n. 427625 del 04/09/2025 con cui è stato chiesto alla Ditta di trasmettere le integrazioni richieste da ARPAV;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 434132 del 01/09/2025 con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni;

VISTA la nota ARPAV n. 77151/2025 (prot. reg. n. 429496 del 04/09/2025), di valutazione favorevole dello studio di ricaduta degli inquinanti e di impatto olfattivo, con indicazione di procedere all'esecuzione di misure olfattometriche sito specifiche con il nuovo impianto a regime;

VISTA la nota ARPAV n. 92366/2025 (prot. reg. n. 488501 del 24/09/2025), in cui si conclude che le integrazioni sono adeguate e complete e si rinvia l'aggiornamento del PMC ad una fase successiva alla messa a regime del nuovo impianto;

VISTA la nota prot. reg. n. 541154 del 08/10/2025 di riscontro favorevole con prescrizioni alla comunicazione di cui sopra e contestuale avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 per l'aggiornamento dell'AIA a seguito delle modifiche assentite;

DATO ATTO che nella succitata nota del 08/10/2025 la ditta è stata - tra l'altro - invitata ad effettuare una campagna di misure fonometriche a seguito della realizzazione della modifica (Camino E1) in recepimento di quanto richiesto dal Comune di Arzignano;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 679109 del 17/12/2025 con cui la Ditta ha comunicato l'inizio dei lavori al Camino E1 e la previsione di messa in esercizio nello stato di progetto in data 19/02/2026;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 462002 del 07/08/2026, con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. reg. n. 541154 del 08/10/2025 inerente le verifiche al camino E1 dopo la messa a regime nello stato di progetto e la campagna di misure fonometriche e olfattometriche;

PRESO ATTO che nella nota di cui sopra si evidenzia che:

- le misure olfattometriche hanno registrato valori superiori a quelli considerati nello studio di impatto olfattivo, e, pertanto, lo stesso dovrà essere aggiornato secondo le prescrizioni della nota di assenso n. 541154 del 08/10/2025;
- è emersa l'esigenza di rivalutare la portata del Camino E1 per ragioni tecniche connesse alla depressione da garantire nel forno della linea sale al fine di evitare il deposito di polveri umide;

RITENUTO pertanto di prescrivere alla ditta la presentazione dell'aggiornamento dello studio di impatto olfattivo secondo le prescrizioni della nota di assenso n. 541154 del 08/10/2025, entro 90 dalla notifica del presente provvedimento;

DATOATTO che la Ditta ha dichiarato che in ogni caso garantirà l'operatività del Camino E1 alla portata autorizzata pari a 8.680 Nm³/h, nelle more del necessario aggiornamento del modello delle ricadute e delle successive valutazioni da parte dell'autorità competente;

RITENUTO pertanto di rinviare l'eventuale modifica della portata oggi autorizzata successivamente alla presentazione da parte della ditta dell'aggiornamento del modello delle ricadute e delle successive valutazioni da parte dell'autorità competente;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 235765 del 22/04/2026 con cui la Ditta ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente nella variazione del layout relativamente alla posizione e alle dimensioni dei BOX situati nei fabbricati n. 4 e 5 dell'installazione, nonché all'introduzione e localizzazione di 7 nuove aree denominate "ZONA";

VISTA la nota prot. reg. n. 245902 del 29/04/2026 di richiesta di parere ad ARPAV e Provincia ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 1;

VISTA la nota ARPAV prot. n. 43181/2026 (prot. reg. n. 276556 del 18/05/2026) di richiesta di precisazioni e chiarimenti;

VISTA la nota prot. reg. n. 283631 del 21/05/2026 con cui è stato chiesto alla Ditta di trasmettere le integrazioni richieste da ARPAV;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 348363 del 16/06/2026, con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTO che ARPAV con nota prot. n. 55051/2026, acquisita al prot. reg. n. 379917 del 25/06/2026, ha trasmesso parere, non rilevando ulteriori criticità e contestualmente ha richiesto l'aggiornamento del PMC/PGO;

VISTA la nota prot. reg. n. 408528 del 08/07/2026 di riscontro favorevole con prescrizioni e contestuale avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA;

VISTE le note OUT202500009196 del 03/11/2025 (prot. reg. n. 644132 del 03/11/2025) e n. OUT202600005519 del 17/06/2026 (prot. reg. n. 361663 del 19/06/2026) con cui Acque del Chiampo s.p.a. S.B. ha concesso deroghe ad alcuni parametri per lo scarico in fognatura;

DATO ATTO che con decreto della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 14775 del 17/06/2026 è stata esclusa dalla procedura di VIA una variante progettuale che prevede l'estensione del perimetro dell'installazione anche alla porzione prospiciente al fabbricato n. 2, interessata dai lavori di rifacimento assentiti con nota prot. reg. n. 480333 del 22/09/2025 e che dovrà essere oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alle ricevute acquisite al prot. reg. n. 235765 del 23/04/2026, prot. reg. n. 427451 e 425028 del 20/07/2026;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la Ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 427451 del 20/07/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01260047426480 per il rilascio del presente provvedimento;

PRESOATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^a Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR n. 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La messa in atto delle modifiche assentite con nota prot. reg. n. 480333 del 22/09/2025 relativa al rifacimento del fabbricato n. 2 e prospiciente, nota prot. reg. n. 541154 del 08/10/2025 relativa alla sostituzione del sistema di abbattimento del camino E1, nota prot. reg. n. 408528 del 08/07/2026 relativa alla riorganizzazione del layout nei fabbricati n. 4 e n. 5, comportano l'aggiornamento delle planimetrie di progetto di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 236/2025 rilasciata con PAUR n. 39/2025, secondo la planimetria riportata in **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
3. L'identificazione della destinazione dell'area indicata in **Allegato A** con la dicitura "area oggetto di demolizione per intervento edilizio autorizzato con permesso 17PC175 e 18PC150" avverrà a valle dell'approvazione della variante esclusa da VIA con decreto della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 14775 del 17/06/2026.
4. La prescrizione n. 17.1 dell'Allegato A al decreto n. 236/2025 è modificata come segue:

17.1. i valori limite di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Provenienza/ fase di produzione	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm ³ /h)	Parametro	VLE	U.M.
E1	Igienizzazione rifiuto sale	Ciclone decantatore; gruppo venturi; 2 torri Scrubber a umido	8.680	Polveri	10	mg/Nm ³
				H ₂ S+NH ₃	20 ^{**}	mg/Nm ³
				SOV	10	mg/Nm ³
E2	Depolverizzazione rifiuto sale	Filtro a maniche	22.000	Polveri	5	mg/Nm ³
E3	Deposito e lavorazione rifiuti liquidi	Scrubber a umido	10.000	NH ₃	10	mg/Nm ³
				H ₂ S	5	mg/Nm ³
				TVOC	20	mg/Nm ³
				HCl	5	mg/Nm ³
E4	Deposito e lavorazione rifiuti solidi -fabbricato 4	Scrubber a umido	30.000	Polveri	5	mg/Nm ³
				H ₂ S+NH ₃	20 ^{**}	mg/Nm ³
				TVOC	10	mg/Nm ³

Camino	Provenienza/ fase di produzione	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm ³ /h)	Parametro	VLE	U.M.
E5	Deposito e lavorazione rifiuti solidi -fabbricato 5	Venturi scrubber + colonna lavaggio verticale doppio stadio	30.000	Polveri	5	mg/Nm ³
				H ₂ S+NH ₃	20 ^{**}	mg/Nm ³
				TVOC	10	mg/Nm ³

**Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

***Nel rispetto del limite di 5 mg/Nm³ previsto per il parametro Idrogeno solforato, di cui alla tabella C dell'allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

5. La messa in atto delle modifiche che aggiornano lo stato di progetto è soggetta alle comunicazioni di cui all'art. 25 della LR n. 3/2000, secondo quanto indicato ai punti n. 7 e 8 del decreto n. 236/2025;
6. La ditta è tenuta a presentare l'aggiornamento dello studio di impatto olfattivo secondo le prescrizioni della nota di assenso n. 541154 del 08/10/2025 entro 90 dalla notifica del presente provvedimento;
7. La Ditta è tenuta presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; l'aggiornamento del PMC deve comprendere le indicazioni di cui alle note prot. ARPAV n. 92366/2025 del 23/09/2025 e 379917/2026 del 25/06/2026;
8. A seguito della messa in atto delle modifiche relative ai fabbricati n. 4 e n. 5 le prescrizioni generali di cui al punto 21 dell'Allegato A al decreto AIA n. 236/2025 sono integrate con le seguenti:
 - l'area tra box 5 e box 6, potrà essere utilizzata esclusivamente per il deposito di reagenti e di rifiuti in colli impiegabili come reagenti;
 - nel box 1 (fabbricato 4) non sono consentite operazioni di miscelazione e trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati allo smaltimento in siti di deposito permanente.
9. Resta fermo quanto stabilito dal decreto n. 236/2025 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
10. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. 541154 del 08/10/2025 e 408528 del 08/07/2026.
11. Il presente provvedimento è notificato alla Ditta Dal Maso Group S.r.l e comunicato a Comune di Arzignano, Provincia di Vicenza, ARPAV.
12. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
15. La U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
16. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
17. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Matteo Lizier

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.PDF