



Consorzio di Bonifica Adige Po

CONSORZIO ASSOCIATO



Consorzio Bonifica
Adige Po

U

N. 0004660 del 07/04/2026
Cla: 1.5 - Fasc: N.6



OGGETTO: R.D. 368/1904 e DGR 2948/2009

DGRV 2948/2009 Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato "Ca' Bianca" – Comune di localizzazione: Adria (RO) – Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 34/2024).
Presentazione. Convocazione.

Pos. A10005



Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Pec:

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Email:

valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

e, p. c.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo
Viale della Pace, 1/d
45100 ROVIGO
Pec: geniocivilero@pec.regione.veneto.it

All'Amministrazione Comunale
di ADRIA
Corso Vittorio Emanuele II, 49
45011 ADRIA (RO)
Pec: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

All'Amministrazione
Provinciale di Rovigo
Via L. Ricchieri, 10
45100 ROVIGO
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



Consorzio di Bonifica Adige Po



Alla Società OPR SUN 4 S.r.l.
Via Ceresio, 7
320154 MILANO
Pec: oprsun4@pec.it

Al Settore Manutenzione e Gestione
Reti di Bacino Nord
S E D E

Con riferimento alla nota trasmessa da codesto Ufficio Regionale, prot. 0202660 in data 02.04.2026, afferente al parere idraulico riguardante il "Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato "Ca' Bianca" – Comune di localizzazione: Adria (RO) – Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 34/2024)", individuata catastalmente nel NCT di Adria al foglio 48, particelle n. 8; 16; 9; 20; 47; 140; 142; 143; 145; 147; 21; 148; 149; 151; 217; 218; 219; 233; 236; 237; 285; 288; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333, si comunica quanto segue.

Si fa presente che con la nota consorziale prot. 14828 in data 09.12.2024, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni necessarie per procedere al rilascio di parere idraulico inerente al progetto indicato in oggetto, che si allega alla presente.

Si ribadisce quanto richiesto rimanendo in attesa delle integrazioni, necessarie al rilascio del parere idraulico a' sensi della DGRV 3637 del 13.12.2002 e s.m.i., con particolare riferimento all'allegato A alla DGRV 2948/2009, al R.D. 368/1904 e al Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, si intendono sospesi i termini del procedimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. ing. Marco Volpin -

Referente: dott. Tonino Ferrari - tel. 0425402432
Sezione Manutenzione: geom. Roberto Bonato - tel. 0425 402401
T.V.

Sede: 45100 Rovigo – Piazza G. Garibaldi, 8 – Tel. 0425.426911 – Fax 0425.27159
Codice fiscale 93030520295 www.adigepo.it pec: consorzio@pec.adigepo.it e-mail: protocollo@adigepo.it



Consorzio di Bonifica Adige Po

CONSORZIO ASSOCIATO



N. 0014828 del 09/12/2024
Cia: 1.5 - Fasc: N. 6



OGGETTO: R.D. 368/1904 – Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale – DGRV 2498/2009
Valutazione di Compatibilità Idraulica
OPR SUN 4 SRL – Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato “Ca’ Bianca” – Comune di localizzazione: Adria (RO).
Domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18).
Codice progetto da citare nelle comunicazioni: 34/24.
(Pos. A10005)
Richiesta di integrazioni.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
Pec:
valutazioniambientalidisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
Email:
valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

e, p. c.
Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo
Viale della Pace, 1/d
45100 ROVIGO
Pec: geniocivilero@pec.regione.veneto.it

All'Amministrazione Comunale
di ADRIA
Corso Vittorio Emanuele II, 49
45011 ADRIA (RO)
Pec: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

All'Amministrazione
Provinciale di Rovigo
Via L. Ricchieri, 10
45100 ROVIGO
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Y:\AreaTecnica\CONCESSIONI\Doc_Word2024\Parere Idraulico Impianto fotovoltaico Ca' Bianca OPR SUN 4 Comune di Adria
Richiesta di Integrazioni.doc

Sede: 45100 Rovigo – Piazza G. Garibaldi, 8 – Tel. 0425.426911 – Fax 0425.27159
Codice Fiscale 9300520295 www.adigepo.it pec:consorzio@pec.adigepo.it e-mail:
protocollo@adigepo.it



Consorzio di Bonifica Adige Po



Alla Società OPR SUN 4 S.r.l.
Via Ceresio, 7
320154 MILANO
Pec: oprsun4@pec.it

Al Settore Manutenzione e Gestione
Reti di Bacino 3
SEDE

Con riferimento alla nota trasmessa da codesto Ufficio Regionale, prot. 519083 in data 10.10.2024, relativa alla richiesta di parere idraulico riguardante il progetto di un "Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato "Ca'Bianca" - Comune di localizzazione: Adria (RO)" individuata catastalmente nel NCT di Adria al foglio 48, particelle n. 8; 16; 9; 20; 47; 140; 142; 143; 145; 147; 21; 148; 149; 151; 217; 218; 219; 233; 236; 237; 285; 288; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333, si comunica quanto segue.

Esaminati gli elaborati allegati al succitato progetto, rilevato che le opere proposte interferiscono indirettamente con canali o manufatti idraulici gestiti dallo scrivente Consorzio, si fa presente che:

- vista l'orografia della zona pressoché pianeggiante, è essenziale integrare la documentazione, con una planimetria nella quale siano evidenziate sezioni longitudinali e trasversali rappresentanti i tiranti idrici, le pendenze delle aree tributarie di sgrondo e delle opere di veicolamento delle acque meteoriche verso bocche tarate, i riferimenti altimetrici dovranno trovare riscontro con la rete dei capisaldi regionale o consorziale;
- le succitate sezioni dovranno essere rappresentative delle opere di invaso progettate per ricevere la portata meteorica e dovranno inoltre caratterizzare le zone circostanti al perimetro dell'intervento al fine di verificare la compartimentazione dell'area oggetto di trasformazione, dovranno essere, inoltre, evidenziate le opere compensative di laminazione funzionali all'effettivo contenimento delle acque in esubero, ricreando i volumi esistenti o compensando con quelli nuovi, evitando arginature e tiranti d'acqua esigui e inefficaci allo scopo, come riportato dall'Allegato A alla DGRV 2948/2009;
- i diametri delle condotte finali di scarico, provenienti dai citati bacini di laminazione, e dimensionati in funzione dei limiti idrometrici previsti pari a 5l/s*ha, dovranno essere realizzati senza soluzione di continuità fino al recettore finale di scarico, evitando soglie sfioranti. Tali opere dovranno, inoltre, essere posizionate sul fondo al fine di garantire il completo svuotamento dei bacini atti a ricevere le acque meteoriche, la loro rappresentazione altimetrica dovrà essere riferita alla rete dei capisaldi regionali o consorziali, negli allegati presentati tale documentazione risulta assente;
- si fa presente che eventuali modifiche in corso d'opera di ogni manufatto idraulico rappresentato nel progetto, dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente Consorzio, al fine di evitare la decadenza dell'autorizzazione idraulica.

Per quanto riguarda l'istruttoria finalizzata all'ottenimento del parere idraulico relativo alla "Valutazione di compatibilità idraulica" a sensi della DGR 3637/2002 e s.m.i., lo scrivente Consorzio si riserva, a seguito della trasmissione dei succitati elaborati da parte della Società



Consorzio di Bonifica Adige Po



istante, di esprimere il proprio parere in accordo con gli Uffici Regionali del Genio Civile di Rovigo.

Per quanto concerne gli attraversamenti dei canali demaniali Manin e Nuovo Adigetto con il cavidotto di progetto, si trasmette copia del disciplinare di concessione a titolo precario ed oneroso, secondo i disposti previsti dal R.D. 368/1904 e dal Regolamento di Polizia Idraulica; i succitati titoli verranno rilasciati in concerto con gli Uffici Regionali del Genio Civile.

Rimanendo in attesa di quanto richiesto, relativamente al rilascio di parere idraulico a' sensi della DGRV 3637 del 13.12.2002 e s.m.i. con particolare riferimento all'allegato A alla DGRV 2948/2009 e al Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, si intendono sospesi i termini del procedimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. ing. Marco Volpin -

Referente: dott. Tonino Ferrari - tel. 0425/402432
Settore Manutenzione: geom. Roberto Donato - tel. 0425/402415

Sede: 45100 Rovigo - Piazza G. Garibaldi, 8 - Tel. 0425.426911 - Fax 0425.27159
Codice Fiscale 93030520295 www.adigepo.it pec: consorzio@pec.adigepo.it
protocollo@adigepo.it

e-mail:



Consorzio di Bonifica Adige Po

CONSORZIO ASSOCIATO



Consorzio Bonifica
Adige Po

U

N. 0004772 del 08/04/2026
Cia: 1.5 - Fasc: N. 6



OGGETTO: R.D. 368/1904 e DGR 2948/2009

DGRV 2948/2009 Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato "Ca' Bianca" – Comune di localizzazione: Adria (RO) – Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 34/2024). Presentazione. Convocazione. Parere idraulico.
Pos. A10005_A

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
Protocollo N. 0004772/2026 del 08/04/2026
Classificazione: 1.5 N.6

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 **VENEZIA**

Pec:
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
Email:
valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

e, p. c.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo
Viale della Pace, 1/d
45100 **ROVIGO**
Pec: geniocivilero@pec.regione.veneto.it

All'Amministrazione Comunale
di ADRIA
Corso Vittorio Emanuele II, 49
45011 **ADRIA (RO)**
Pec: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

All'Amministrazione
Provinciale di Rovigo
Via L. Ricchieri, 10
45100 **ROVIGO**
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Alla Società OPR SUN 4 S.r.l.
Via Ceresio, 7
20154 **MILANO**
Pec: opr.sun4@pec.it

Y:\Concessioni\Doc_Word2026\Parere idraulico OPR SUN 4 Srl in comune di Adria.doc

Sede: 45100 Rovigo – Piazza G. Garibaldi, 8 – Tel. 0425.426911 – Fax 0425.27159
Codice Fiscale 93030520295 www.adigepo.it pec: consorzio@pec.adigepo.it e-mail: protocollo@adigepo.it



Consorzio di Bonifica Adige Po



Al Settore Manutenzione e Gestione
Reti di Bacino Nord
SEDE

Con riferimento alla nota trasmessa da codesto Ufficio Regionale, prot. 0202660 in data 02.04.2026, e alle successive integrazioni volontarie dalla sopracitata Società, afferenti al parco idraulico riguardante il "Impianto fotovoltaico di 24,9 MW sito nel Comune di Adria (RO) e relative opere connesse denominato "Ca' Bianca" – Comune di localizzazione: Adria (RO) – Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 34/2024)", individuata catastalmente nel NCT di Adria al foglio 48, particelle n. 8; 16; 9; 20; 47; 140; 142; 143; 145; 147; 21; 148; 149; 151; 217; 218; 219; 233; 236; 237; 285; 288; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333, si comunica quanto segue.

Rilevato:

- che le opere di progetto interferiscono con l'attuale assetto idraulico di un'area tributaria del canale demaniale Manin mediante condotte sversanti le acque meteoriche nelle fossalazioni private;
- che le dimensioni dell'area oggetto di trasformazione rientrano nei casi previsti nell'allegato A alla DGRV 2948/2009, nella classe d'intervento di "Marcata impermeabilizzazione potenziale".

Visti:

- l'allegato "0017 - PAUR - R07 - 00 - Compldr .pdf" denominato "Relazione di valutazione Compatibilità Idraulica" e gli allegati grafici "0017-PAUR-D13-00-quoteSDP.pdf" denominato "piano quotato stato di progetto" e "0017-PAUR-D14-00-TavIdraulica.pdf" denominato "quote stato di progetto e dettagli scarichi vasche" redatti a firma del tecnico dott. ing. Giovanni Cis, che prevede per l'area oggetto dell'intervento, calcolata sulla superficie effettiva di m² 375.083,00 suddivisa in 4 sottobacini denominati: "sotto campo ovest – bacino 1", "sottocampo ovest – bacino 2", "sottocampo ovest – bacino 3", "sottocampo ovest – bacino 4";
- l'area denominata "sotto campo ovest – bacino 1" il tecnico estensore della relazione prevede, per la superficie effettiva di m² 40.600,00, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,43, un volume di invaso complessivo pari a m³ 2.480,42 e corrispondenti a circa 610,94 m³/ha. Il volume totale per "sotto campo ovest – bacino 1" è così suddiviso: bacino di laminazione collocato a nord del sottobacino oggetto dell'intervento, di volume pari a 2.098,47 m³ profondità massima di laminazione pari a 1,00 m, scoline agrarie con altezza massima di laminazione pari a 1,00 m e volume complessivo pari a 381,95 m³;
- la previsione di una condotta finale di scarico per il "sotto campo ovest – bacino 1" costituita in PVC DN Ø 125 mm, collocata a nord del lotto, la quale veicolerà le acque meteoriche raccolte dai citati manufatti di laminazione nella fossalazione privata posta a nord dell'area oggetto dell'intervento, evitando livelli del fondo in posizione depressa rispetto lo scarico, garantendo le superfici asciutte nei periodi ordinari in assenza di precipitazioni;
- l'area denominata "sotto campo ovest – bacino 2" il tecnico estensore della relazione prevede, per la superficie effettiva di m² 172.200,00, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,48, un volume di invaso complessivo pari a m³ 10.805,63 e corrispondenti a circa 628,23 m³/ha. Il volume totale per "sotto campo ovest – bacino 2" è così suddiviso: bacino di laminazione collocato a nord-ovest del sottobacino oggetto dell'intervento, di volume pari a 8.864,62 m³ profondità massima di laminazione pari a 0,46 m, scoline agrarie con altezza massima di laminazione pari a 1,00 m e volume complessivo pari a 1.941,01 m³;
- la previsione di una condotta finale di scarico per il "sotto campo ovest – bacino 2" costituita in PVC DN Ø 240 mm, collocata a est del lotto, la quale veicolerà le acque meteoriche raccolte dai



Consorzio di Bonifica Adige Po



citati manufatti di laminazione nella fossalazione privata posta a est dell'area oggetto dell'intervento, evitando livelli del fondo in posizione depressa rispetto lo scarico, garantendo le superfici asciutte nei periodi ordinari in assenza di precipitazioni;

- l'area denominata "sotto campo ovest – bacino 3" il tecnico estensore della relazione prevede, per la superficie effettiva di m^2 111.400,00, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,41, un volume di invaso complessivo pari a m^3 5.190,00 e corrispondenti a circa 465,95 m^3/ha .
Il volume totale per "sotto campo ovest – bacino 3" è così suddiviso: bacino di laminazione collocato in posizione centrale al sottobacino oggetto dell'intervento, di volume pari a 3.293,99 m^3 profondità massima di laminazione pari a 0,45 m, scoline agrarie con altezza massima di laminazione pari a 1,00 m e volume complessivo pari a 1.896,66 m^3 ;
- la previsione di una condotta finale di scarico per il "sotto campo ovest – bacino 3" costituita in PVC DN Ø 200 mm, collocata a ovest del lotto, la quale veicolerà le acque meteoriche raccolte dai citati manufatti di laminazione nella fossalazione privata posta a ovest dell'area oggetto dell'intervento, evitando livelli del fondo in posizione depressa rispetto lo scarico, garantendo le superfici asciutte nei periodi ordinari in assenza di precipitazioni;
- l'area denominata "sotto campo ovest – bacino 4" il tecnico estensore della relazione prevede, per la superficie effettiva di m^2 51.083,00, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,34, un volume di invaso complessivo pari a m^3 3.156,76 e corrispondenti a circa 617,97 m^3/ha .
Il volume totale per "sotto campo ovest – bacino 4" è così suddiviso: bacino di laminazione collocato in posizione centrale al sottobacino oggetto dell'intervento, di volume pari a 2.248,74 m^3 profondità massima di laminazione pari a 0,50 m, scoline agrarie con altezza massima di laminazione pari a 1,00 m e volume complessivo pari a 908,02 m^3 ;
- la previsione di una condotta finale di scarico per il "sotto campo ovest – bacino 4" costituita in PVC DN Ø 130 mm, collocata a est del lotto, la quale veicolerà le acque meteoriche raccolte dai citati manufatti di laminazione nella fossalazione privata posta a est dell'area oggetto dell'intervento, evitando livelli del fondo in posizione depressa rispetto lo scarico, garantendo le superfici asciutte nei periodi ordinari in assenza di precipitazioni.

Considerato:

- che la presente area oggetto di trasformazione rientra all'interno di un ambito più ampio delle superfici, per le quali è necessario limitare le portate d'acqua meteoriche in modo da non aggravare l'attuale situazione idraulica;
- che i manufatti di scarico finale, previsti dal progettista con DN pari a 125 mm, 240 mm, 200 mm e 130 mm, dovranno quindi essere dotati di idonei dispositivi atti alla regolazione della portata defluente, coerenti con il limite fissato di 5 l/s ha, necessario a limitare la quantità d'acqua proveniente dall'area interessata dalla trasformazione e aventi una valvola a clapet allo sbocco;
- che le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici allegati alla succitata domanda, con particolare riferimento a quella riguardante il bacino di laminazione e la sua canalizzazione, oltre al rispetto delle quote altimetriche riferite alla rete dei capisaldi consorziali;
- che per qualsiasi tipo di variazione (destinazione d'uso del suolo, modifica delle opere idrauliche, etc.) dovrà preventivamente essere inviata apposita documentazione allo scrivente Consorzio, pena il decadimento del parere idraulico rilasciato per gli elaborati presentati;
- che a garanzia della funzionalità dell'opera di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un'adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale la stessa è stata costruita;
- che vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque;



Consorzio di Bonifica Adige Po



- che dovrà essere trasmessa oltre al Comune anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi, quindi nello specifico attestazione della corretta esecuzione dei lavori, da parte del Direttore dei lavori, per quanto concerne le opere idrauliche atte a laminare la portata meteorica, i disegni esecutivi del bacino di laminazione, corredati delle quote riferite ai capisaldi regionali e consorziali.

Nei limiti delle competenze del Consorzio e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di Enti e/o Terzi e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, al progetto descritto in oggetto con l'osservanza dei succitati considerato.

Per quanto concerne gli attraversamenti dei canali demaniali Manin e Nuovo Adigetto con il cavidotto di progetto, si fa presente che con nota prot. 14827 in data 09.12.2024, è stata trasmessa copia del disciplinare di concessione a titolo precario ed oneroso, secondo i disposti previsti dal R.D. 368/1904 e dal Regolamento di Polizia Idraulica; i succitati titoli verranno rilasciati in concerto con gli Uffici Regionali del Genio Civile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
« dott. ing. Marco Volpin »

Referente: dott. Tonino Ferrari - tel. 0425402432
Settore Manutenzione: geom. Roberto Bonato - tel. 0425 402401

Tes

Sede: 45100 Rovigo - Piazza G. Garibaldi, 8 - Tel. 0425.424911 - Fax 0425.27159
Codice Fiscale 93030520295 www.adigepo.it pec: consorzio@pec.adigepo.it
protocollo@adigepo.it

e-mail: