



Modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 490 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, per la connessione alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Ditta proponente: DEF S.r.l.

D. Lgs n. 387/2003; D. Lgs n. 190/2024; D. Lgs n. 152/2006; D. Lgs n. 28/2011; D.M. 2.03.2018; D.P.R. n. 327/2001.

PROVINCIA DI VERONA - p\_vr - REGISTRO UFFICIA - 0043058 - Uscita - 16/07/2026 - 15:40



PROVINCIA DI VERONA

Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità

*Servizio amministrativo territorio*

**Oggetto:** parere nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione del Veneto su istanza della Società Agricola DEF S.r.l. – Autorizzazione Unica impianto di produzione di biometano in Comune di Casaleone

pec: [energia@pec.regione.veneto.it](mailto:energia@pec.regione.veneto.it)

Spett.le Regione del Veneto  
Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione  
Comunitaria, Cultura e Turismo  
Direzione Energia  
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni

alla cortese attenzione  
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera  
EQ Tutela dell'Atmosfera: impianti di produzione energia elettrica  
e biometano:  
Ubaldo De Bei

Spett.le Regione del Veneto,

viste:

- la nota protocollo regionale n. 75176 del 12 febbraio 2025, acquisita al protocollo provinciale in pari data, al numero 8769 di registro, di indizione della Conferenza di Servizi sull'istanza presentata dalla Società Agricola DEF S.r.l. di modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, per la sostituzione del gruppo di cogenerazione e per la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- la nota registrata al protocollo provinciale in data 27 febbraio 2025, al n. 11881, con cui la Provincia provvede alla trasmissione di richieste integrazioni di competenza provinciale;
- la nota registrata al protocollo provinciale in data 18 aprile 2025, al n. 23826 di registro, con cui la Provincia comunica che le integrazioni pervenute risultano ancora carenti per gli aspetti evidenziati nella nota stessa;
- la nota registrata al protocollo provinciale in data 8 maggio 2025, al n. 27562 di registro, con cui la Provincia provvede alla trasmissione del parere di competenza del settore servizi in campo ambientale, con la precisazione che, invece, per quanto attiene il settore pianificazione-urbanistica-viabilità, le integrazioni pervenute non forniscono riscontro alle richieste formulate dal settore stesso e che, per questo motivo, la Provincia si riserva il rilascio del parere di competenza del settore pianificazione urbanistica viabilità soltanto a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste;
- la nota registrata al protocollo provinciale in data 7 luglio 2025, al n. 40467 di registro, con cui la Provincia provvede alla trasmissione dell'aggiornamento del parere di competenza del settore servizi in campo ambientale, nuovamente con la precisazione che le integrazioni pervenute non forniscono riscontro alle richieste formulate dal settore pianificazione-urbanistica-viabilità, e che, per questo motivo, la Provincia si

---

PROVINCIA DI VERONA - p\_vr - REGISTRO UFFICIALE - 0043058 - Uscita - 16/07/2026 - 15:40

---

riserva il rilascio del parere di competenza del Settore Pianificazione Urbanistica Viabilità, soltanto a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste;

- la nota protocollo regionale n. 417359 del 29 agosto 2025, acquisita al protocollo provinciale in pari data al n. 50876 di registro, con la quale la Regione del Veneto ha dato comunicazione agli Enti della disponibilità delle integrazioni ricevute dalla Società Agricola DEF S.r.l ma contestualmente ha avvisato della sospensione del procedimento *"fino a nuova comunicazione che sarà trasmessa ad avvenuto completamento della procedura di evidenza pubblica con riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'attraversamento del metanodotto di connessione"*;
- la nota protocollo regionale n. 403032 del 3 luglio 2026, acquisita al protocollo provinciale in pari data, al n. 40438 di registro, ad oggetto *"Società Agricola DEF S.r.l. – Autorizzazione Unica impianto di produzione di biometano in Comune di Casaleone (VR). Ditta proponente: Società Agricola DEF S.r.l. Sede impianto: Comune di Casaleone (VR), Via San Michele 3. Riattivazione dei termini del procedimento e richiesta determinazioni conclusive"*;

richiamata la normativa in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi, e in particolare:

- l'articolo 12 del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale;
- l'articolo 5 del dlgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla autorizzazione unica;

si trasmettono di seguito i soli pareri di competenza provinciale relativi ai Servizi appartenenti al Settore Pianificazione Urbanistica e Viabilità, fermo restando il parere di competenza del settore servizi in campo ambientale già precedentemente trasmesso in versione aggiornata:

#### SERVIZIO SIT E PIANIFICAZIONE

Sulla base della documentazione disponibile, da una prima verifica e confronto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (DGRV 236/2015), tenuto conto delle diverse scale tra progetto e piano, si è rilevato che il tracciato del metanodotto previsto in progetto interessa, tra gli altri, i temi di piano relativi al Sistema Ambientale ed ai Vincoli paesaggistici. In particolare:

- Elab. 3 "Sistema Ambientale":
  - Area nucleo (Art. 46-47-48-49 delle NT);
  - Corridoio ecologico (Art. 46-47-48-49 delle NT);
  - Area di rinaturalizzazione (Art. 46-47-48-51 delle NT);
  - Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (Art. 5-6-7 delle NT);
  - Zona di Protezione Speciale (ZPS) (Art. 5-6-7 delle NT).

Si sono richiamati, al riguardo, le seguenti previsioni delle N.T. di piano:

- Art. 47 "Definizione e identificazione", c. 1, lett. c) per cui:

*"... All'interno dei corridoi ecologici, così come rappresentati nel PTCP:  
è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;  
sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; ..."*
- Art. 48 "Attuazione della rete ecologica", c. 3 per cui:

*"Le nuove attività previste all'interno delle aree della rete ecologica, con l'esclusione dei siti della rete Natura 2000 cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., sono consentite previa redazione di uno studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell'area ed indichi i necessari interventi a tutela del sistema della rete."*
- Art. 49 "Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico", c.2 per cui:

*“Fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e dei corridoi ecologici, con l'esclusione dei siti della rete Natura 2000, i progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.*

- Art. 50 “Area di connessione naturalistica”, c.1, per cui:

*“I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.”*

Si è rilevato altresì che il paragrafo 2.3.3 della relazione tecnico-descrittiva dedicato all'analisi degli Strumenti di tutela provinciali analizza solo le previsioni degli elaborati 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” e 2 “Carta delle Fragilità” del PTCP tralasciando gli elaborati 3 “Sistema Ambientale”, 4 “Sistema Insediativo – Infrastrutturale” e 5 “Sistema del Paesaggio”.

Alla luce di quanto sopra, si è pertanto richiesto alla ditta:

- 1) un'analisi completa dei temi della pianificazione provinciale interessati dalla realizzazione dell'intervento;
- 2) di produrre uno studio che dimostri la compatibilità degli interventi previsti in progetto con le caratteristiche salienti delle aree interessate dallo stesso con indicazione dei necessari interventi a tutela del sistema della rete idonei a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente (vedi art. 48 delle NT del PTCP);
- 3) dichiarazione attestante che gli interventi previsti in progetto non alterano la geomorfologia del terreno, non prevedono l'escavazione di materiali lungo gli argini, la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere gli habitat ripariali e fluviali, nonché non interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici (vedi art. 47 delle NT del PTCP).

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, limitatamente per le opere ricadenti all'interno del territorio del Comune di Casaleone, si è inoltre richiesto di integrare la documentazione progettuale con:

- 4) una verifica e eventuale attestazione che le opere siano riconducibili al punto A.15 del DPR 31/2017; in alternativa, se si riscontrasse che le opere previste siano riconducibili alle fattispecie di cui ai punti B.23 e B.24 del medesimo decreto, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria ai fini della valutazione paesaggistica in coerenza con quanto previsto dal DPR 31/2017 e DLgs 42/04.

In ogni caso, con riferimento a quanto riportato nella relazione tecnico-descrittiva, si è precisato che si sarebbe dovuto dichiarare esplicitamente che tutti gli elementi caratterizzanti il paesaggio, ricadenti nelle aree vincolate paesaggisticamente in Comune di Casaleone, saranno oggetto di ripristino morfologico e non verranno modificati dalla realizzazione dell'opera.

Si è quindi verificato che la documentazione messa a disposizione dalla Regione del Veneto risponde alla richiesta di integrazioni provinciali, nota prot. 23537 del 17/04/2025, relativamente ai temi di competenza di questo servizio.

Sono stati aggiornati quindi i seguenti elaborati e prodotta lo studio e le dichiarazioni (raggruppate in un'unica dichiarazione) richiesti espressamente con l'ultima nota del 17/04/2025.

- 31-NOR-283-RT (Relazione Tecnico-Descrittiva)
- 39-NOR-283-PAES (Relazione Paesaggistica)
- elaborato grafico 44-NOR-283-PTCP: “Strumenti di tutela e Pianificazione Provinciale - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”
- 45-NOR-283-SCAAN: “Studio di Compatibilità degli Aspetti Ambientali”
- DICHIARAZIONE PROGETTISTA relativamente ad aspetti inerenti la rete ecologica e il paesaggio

Ai fini dell'espressione del parere di competenza (compreso quello paesaggistico per il territorio comunale di Casaleone) tenuto conto della presenza della rete ecologica provinciale si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** con **PRESCRIZIONI** come di seguito riportate:

PROVINCIA DI VERONA - p\_vr - REGISTRO UFFICIA - 0043058 - Uscita - 16/07/2026 - 15:40

*"Tutti gli impianti di linea previsti fuori terra (P.D.C. P.I.L., P.I.D.I.) lungo il tracciato in progetto siano adeguatamente mitigati dal punto di vista ecologico-ambientale. La mitigazione, finalizzata anche al mascheramento paesaggistico, come indicato dal proponente, dovrà avvenire mediante la realizzazione di siepi arbustive perimetrali costituite da specie autoctone già adeguatamente sviluppate garantendo fin da subito i necessari livelli di mitigazione in conformità con la relazione paesaggistica e lo studio ex art. 48 delle N.T. del PTCP trasmessi agli atti. Le siepi dovranno essere scrupolosamente curate e mantenute a regola d'arte, provvedendo a sostituire tempestivamente le essenze ammalorate o eventualmente compromesse."*

#### SERVIZIO VIABILITA'

Si rilevano interferenze con la realizzazione del metanodotto in attraversamento alla Strada Provinciale n. 47/b, alle progressive km 0+330 (file 08-NOR-283-TOC4) e km 1+340 (file 06-NOR-283-TOC2) che saranno risolte mediante l'utilizzo della T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata).

Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

Di seguito il link alle schede relative alle modalità scavo e di ripristino:

<https://web.provincia.vr.it/servizi/procedimenti/p/0/1023>

Prima dell'esecuzione dei lavori di attraversamento della strada provinciale, dovrà essere prodotta a favore della Provincia di Verona, specifica fideiussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di attraversamento ed esecuzione di tutti gli interventi necessari all'eliminazione di ogni situazione di pericolo per la circolazione stradale; l'importo della suddetta fideiussione è determinato in € 30.000.

I lavori dovranno essere preceduti dalla comunicazione di inizio lavori con la previsione della durata degli stessi.

Tale comunicazione dovrà essere tassativamente corredata dai nomi delle seguenti figura incaricate e dai relativi contatti:

- direttore dei lavori;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ditta esecutrice dei lavori;
- direttore di cantiere della ditta esecutrice
- collaudatore (nei casi in cui ricorra l'obbligo della nomina);
- numero di un reperibile H24.

Copia del titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuta presso il cantiere.

I cantieri dovranno essere segnalati secondo quanto previsto nel DECRETO 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo."

Si ricorda che la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori resta in capo all'operatore economico richiedente o al gestore di rete nel caso di esecuzione diretta dei lavori da parte dello stesso, così come la manutenzione nel periodo intercorrente fra l'esecuzione dei lavori e la ripresa in carico del tratto stradale manomesso da parte della scrivente amministrazione, proprietaria del bene. La fine dei lavori dovrà essere certificata da relativo verbale e l'esecuzione comprovata da certificato di corretta esecuzione (CRE) o da certificato di collaudo (CdC); solamente a seguito del ricevimento di tali documenti (CRE o CdC) la parte di strada manomessa, oggetto di cantiere, potrà essere ripresa in carico dalla scrivente amministrazione. Si ricorda inoltre che il CRE e il CdC hanno carattere provvisorio e divengono definitivi con il decorso di due anni dal certificato di regolare esecuzione stesso se emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla scadenza del terzo mese se emesso oltre tale termine (i termini devono intendersi estesi a sei mesi nel caso di certificato di collaudo).

Cordialmente

Il dirigente  
ing. Carlo Poli

*firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD*

PROVINCIA DI VERONA - p\_vr - REGISTRO UFFICIA - 0043058 - Uscita - 16/07/2026 - 15:40



AVVISO DI PAGAMENTO

**art.57 reg.CUP-parere S.Viab. in Conf.serv. Modif.Integr.AU impianto  
biometano DEF SRL a Casaleone**

**ENTE**

Cod. Fiscale 00654810233 (Codice Ente)

**DESTINATARIO AVVISO**

Cod. Fiscale 02523770218

**PROVINCIA DI VERONA****SOCIETA' AGRICOLA DEF S.R.L.**

Per informazioni:

<https://servizionline.provincia.vr.it/portal/servizi/pagamenti>Email [servizionline@provincia.vr.it](mailto:servizionline@provincia.vr.it)Pec [provincia.verona@pecveneto.it](mailto:provincia.verona@pecveneto.it)**QUANTO E QUANDO PAGARE?****DOVE PAGARE?** Lista dei canali di pagamento su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)**100,00 Euro**

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

**PAGA SUL SITO O CON LE APP**

del tuo Ente Creditore, della tua Banca, o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.

**PAGA SUL TERRITORIO**

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.

Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

**BANCHE E ALTRI CANALI****RATA UNICA entro il**

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

Destinatario **SOCIETA' AGRICOLA DEF S.R.L.**

Euro

**100,00**Ente Creditore **PROVINCIA DI VERONA**

Oggetto del pagamento **art.57 reg.CUP-parere S.Viab. in Conf.serv.  
Modif.Integr.AU Impianto biometano DEF SRL a Casaleone**

Codice CBILL

Codice Avviso

Cod. Fiscale Ente Creditore

**AIRP3****3027 2619 5072 7356 83****00654810233**