Modelli unificati e standardizzati per infrastrutture e impianti di comunicazione elettronica

Modulistica comprensiva degli adeguamenti regionali ai contenuti informativi dei modelli unificati e standardizzati nazionali in materia di infrastrutture e impianti di comunicazione elettronica, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 20 ottobre 2026.
Accordo in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026.

MODELLO A – Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (Articolo 44, D. Lgs. 259/2003) 2

MODELLO B – Istanza di autorizzazione temporanea all'incremento pro-quota del limite emissivo (Articolo 44, comma 1 ter, D. Lgs. 259/2003) 21

MODELLO C – Comunicazione di incremento dei limiti emissivi degli impianti mediante mera variazione di potenza ed in assenza di nuove installazioni o di modifiche fisiche degli impianti esistenti: (Articolo. 44, comma 1- quinquies, D.lgs. 259/2003) 37

MODELLO D – Segnalazione certificata di inizio attività (Articoli 44, comma 3 e 45, comma 1, D.lgs 259/2003) 52

MODELLO E – Autocertificazione di attivazione (per installazione o modifica) (Articolo 45, comma 4-bis, D. Lgs. 259/2003) 70

MODELLO F – Comunicazione di installazione di impianti temporanei per telefonia mobile (Articolo 47, D. Lgs. 259/2003) 85

MODELLO G – Comunicazione di variazioni non sostanziali di impianti esistenti (Articolo 46, comma 1, D. Lgs. 259/2003) 100

MODELLO H – Comunicazione di avvio lavori (Articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021) 114

MODELLO I – Richiesta di attivazione impianti (Articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021) 129

I modelli inseriti nel presente allegato costituiscono una rappresentazione grafica della struttura dei dati e delle informazioni da rendere disponibili sulle piattaforme telematiche, in conformità all'Allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

MODELLO A – Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (Articolo 44, D. Lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Autorizzazione per:**
	❑ Installazione
	❑ Modifica

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

(articolo 44, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

❑ alla installazione di un nuovo impianto radioelettrico

❑ alla installazione di un nuovo impianto radioelettrico comprensivo di torre/traliccio

❑ alla modifica delle caratteristiche dell'impianto già assentito con istanza/SCIA prot. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Solo in caso di installazione di nuovo impianto

Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Denominazione del sito _____

Codice sostegno (**opzionale**)[1] _____ Proprietario del sostegno _____

UBICAZIONE IMPIANTO

[1] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*)

Comune _____ prov. |__|__|

Indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

_____

Solo in caso di intervento di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera:

Codice dell'impianto:_____

B. DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Si descrivano sinteticamente, ma in modo esauriente, i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- gli edifici posti in un raggio di almeno 300 m dalla ubicazione dell'installazione;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare

_____

_____

_____

Per ulteriori dettagli, si rinvia agli allegati "*Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione*" e " *Planimetria generale ante e post operam dell'impianto in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con celle distanti più di 5 m in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole celle*".

Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1 secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo della mappa è sufficiente una descrizione dei luoghi atta a comprovare tale dichiarazione.

La cartografia è già stata presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| .Prot. n._____

(Solo qualora già in possesso della PA)

C. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente corrispondono ai contenuti della scheda tecnica dell'impianto di cui all'Allegato 1 e ai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante allegati. **Se l'impianto viene inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1 che contiene caratteristiche radioelettriche e diagrammi angolari di radiazione; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR n. 1187/2026.**

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO


(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

D. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica



Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

1) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*
   Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

2) ***Stima puntuale dei valori di campo*** *al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*

- *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
- *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del D.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza, effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

E. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo con il quale si sono eseguite le stime di campo

_____

_____

_____

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

F. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;

- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- che realizzerà le opere, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla data di formazione del silenzio assenso;
- ***(Solo in caso di operatori infrastrutturati)*** che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[2]

❑ che l'impianto è di classe 13 secondo la norma CEI 211-10.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)

IN RELAZIONE AI VINCOLI (SE PRESENTI) DICHIARA
(da compilarsi solo dove di interesse ed in base al vincolo)

- che per la realizzazione dell'intervento:

❑ **NON** sono necessarie istanze segnalazioni, asseverazioni comunicazioni e notifiche

❑ **Sono necessarie** le istanze, segnalazioni, asseverazioni comunicazioni e notifiche **che si presentano contestualmente alla presente pratica, relative ai seguenti vincoli** :

- ❑ Intervento che ricade in area tutelata o che riguarda un immobile sottoposto a tutela (Parte III del D. Lgs. 42/2004)
- ❑ Intervento che interessa un bene sottoposto a tutela (Parte II, Titolo I, Capo I del D .lgs. 42/2004)
- ❑ Intervento in area protetta (L. 394/1991 e corrispondente normativa regionale)
- ❑ Intervento soggetto alle disposizioni del DPR 357/1997 e DPR 120/2003 (conservazione degli habitat naturali nonché delle faune selvatiche)

[2] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

[3] di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

- ❑ Intervento in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici (articolo 61 del D. Lgs.152/2006 e r.d.l. 3267/1923)
- ❑ Intervento in zona sismica (DPR 380/2001)
- ❑ Intervento in area soggetta a vincolo idraulico (articolo 115 del D. Lgs.152/2006 e r.d. 523/1904)
- ❑ Intervento in zona soggetta a limitazioni per la sicurezza della navigazione aerea (Codice della Navigazione Aerea)
- ❑ Intervento in aree soggette alle limitazioni previste dal Codice dell'Ordinamento Militare
- ❑ Intervento insistente in un'area o che riguarda un immobile interessata/o dai seguenti ulteriori vincoli: _____

- che sono già stati acquisiti i seguenti atti di assenso[4] :

Tipologia di atto	Autorità competente al rilascio	Prot. n.	Data rilascio
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

- che la realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente pratica:

Tipologia di atto

[4] Campo facoltativo ove indicare eventuali titoli necessari per la realizzazione dell'intervento e obbligatori ai sensi delle normative di settore, già acquisiti precedentemente alla presentazione della pratica.

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[5]

(da compilarsi a cura del SUAP / ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[6] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [7]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[5] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[6] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[7] Indicazione eventuale.

G. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio *(eventuale)* _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[8]

(da compilarsi a cura del SUAP/ ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[9] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [10]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[8] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[9] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[10] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI/PRJ+ANT; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata, oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);

		• l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda); • la destinazione d'uso dell'edificio; • tipo di copertura; • numero piani; • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde; • il nord geografico. • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS. Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante: • le curve di livello altimetriche; • il punto esatto di installazione; • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.
√	Planimetria generale *ante e post operam* dell'impianto ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	*NON obbligatoria qualora la planimetria sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla planimetria precedentemente presentata* ***Obbligatoria negli altri casi*** La planimetria deve essere in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con elementi radianti distanti più di 5 m, in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole antenne. Per impianti indoor, la planimetria deve garantire l'individuazione della distribuzione degli elementi radianti nei locali.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, D e E
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, D e E
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, D e E
❑	Ulteriore documentazione per la presentazione di altre istanze, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche	Specificare la documentazione necessaria per la presentazione di altre istanze, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

❑	Richiesta di acquisizione atti di assenso	Specificare la documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR n. 1187/2026**.

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative ai versamenti dell'imposta di bollo)*		
√	• Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero • assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	***Sempre obbligatoria***

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1**.
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI/PRJ+ANT. Se in formato MSI dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [11] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[11] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[12]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[13] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [14]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[12] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[13] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[14] Indicazione eventuale.

MODELLO B – Istanza di autorizzazione temporanea all'incremento pro-quota del limite emissivo (Articolo 44, comma 1 ter, D. Lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Autorizzazione temporanea**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'INCREMENTO PRO - QUOTA DEL LIMITE EMISSIVO

(articolo. 44, comma 1 ter, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____, titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| in riferimento all'impianto di seguito descritto

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'aumento pro-quota del limite assentito pari a _____ V/m, ovvero _____ W/m^2.

- ❑ fino al valore di _____ V/m
- ❑ fino al valore di _____ W/m^2

attribuibile ad incrementi di potenza suddivisi tra i vari trasmettitori nel seguente modo:

- Trasmettitore 1 - (Frequenza _____MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 2 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 3 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 4 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 5 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore N - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Autorizzazione del limite assentibile Prot. _____ n. _____del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Denominazione del sito _____

Codice sostegno **(opzionale)** [15]_____ Proprietario del sostegno _____

UBICAZIONE IMPIANTO

Comune _____ prov. |__|__|

Indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

_____

[15] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

B. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente corrispondono ai contenuti della scheda tecnica dell'impianto di cui all'Allegato 1 e ai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante allegati. **Se l'impianto viene inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1 che contiene caratteristiche radioelettriche e diagrammi angolari di radiazione; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR n. 1187/2026.**

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

C. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

_____

_____

Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

1) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

2) ***Stima puntuale dei valori di campo*** *al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*

- *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
- *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del d.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

D. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo

_____

_____

_____

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo utilizzato per le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

E. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che, sulla base dell'interrogazione dei sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della l. 36/2001 e all'articolo 44 c. 1-sexies D. Lgs. 259/2003 e/o di misure ed estrapolazioni effettuate, la domanda di spazio elettromagnetico da parte degli operatori infrastrutturati, tenuto conto del fondo elettromagnetico, non è tale da saturare il valore di 15 V/m indicato al primo punto in elenco;

- che il valore del fondo elettromagnetico calcolato secondo i dettami riportati nella Guida CEI 211-10 considerando il contributo di tutte le altre sorgenti, incluse quelle non strettamente riconducibili alle stazioni radiobase (quali radio e televisioni), risulta pari a: _____ V/m, ovvero _____ W/m^2

- che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[16]

- che al fine del rispetto del limite assentibile è stato considerato il contributo massimo che origina dai propri trasmettitori all'interno di un'area di influenza di raggio almeno 300 m dalla ubicazione della installazione risultato pari a _____V/m (ovvero_____ W/m^2)

- che l'incremento in oggetto viene richiesto per le seguenti motivazioni che attestano l'effettivo bisogno:_____
  _____
  _____

❑ che all'impianto non sono state apportate modifiche fisiche o implementate nuove installazioni rispetto alla descrizione riportata nella autorizzazione già assentita

❑ che all'impianto sono state apportate modifiche fisiche di carattere temporaneo che saranno rimosse al venire meno dell'autorizzazione temporanea

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)

[16] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[17]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[18] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [19]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[17] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[18] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[19] Indicazione eventuale.

F. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio (*eventuale*) _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[20]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[21] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [22]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[20] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[21] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[22] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato msi;

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata, oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm)
		  • altezza sls (m)
		  • l'altezza di gronda (m slm)
		  • l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda)
		  • la destinazione d'uso dell'edificio,
		  • tipo di copertura,
		  • numero piani
		  • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde
		  • il nord geografico.
		• i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.

		I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS.
√	Planimetria generale *ante e post operam* dell'impianto ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	*NON obbligatoria qualora la planimetria sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla planimetria precedentemente presentata* ***Obbligatoria negli altri casi*** La planimetria deve essere in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con elementi radianti distanti più di 5 m, in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole antenne. Per impianti indoor, la planimetria deve garantire l'individuazione della distribuzione degli elementi radianti nei locali.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Progetto di massima ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alla lettera A, C, D
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

ALTRI ALLEGATI (attestazioni dei versamenti dell'imposta di bollo)		
√	• Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero • assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	***Sempre obbligatoria***

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Nel modello di autorizzazione devono essere inserite tutti gli incrementi di potenza richiesti suddivisi tra i vari trasmettitori
- Esplicitare con chiarezza le motivazioni dell'effettiva necessità di incremento (es: miglioramento della copertura indoor o outdoor, necessità di garantire la copertura, garanzia del servizio)
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- Il valore del fondo elettromagnetico deve essere calcolato secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida CEI 211-10
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR n. 1187/2026.**
- Il fattore di riduzione alfa$_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di alfa$_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa$_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Prima di inviare la pratica accertarsi che siano trascorsi almeno sei mesi dall'autorizzazione all'innalzamento del limite emissivo assentibile ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [23] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[23] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[24]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[25] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [26]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[24] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[25] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[26] Indicazione eventuale.

MODELLO C – Comunicazione di incremento dei limiti emissivi degli impianti mediante mera variazione di potenza ed in assenza di nuove installazioni o di modifiche fisiche degli impianti esistenti: (Articolo. 44, comma 1- quinquies, D.lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Comunicazione di incremento dei limiti emissivi**

COMUNICAZIONE DI INCREMENTO DEI LIMITI EMISSIVI DEGLI IMPIANTI MEDIANTE MERA VARIAZIONE DI POTENZA E IN ASSENZA DI NUOVE INSTALLAZIONI O DI MODIFICHE FISICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

(articolo 44, comma 1 – quinquies, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____, titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ai sensi dell' articolo 44, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i

COMUNICA

Che per l'impianto codice _____ sito nel comune di _____ prov. |__|__| all'indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| a partire dal giorno |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| procederà all'innalzamento dei limiti emissivi come previsto dall'articolo 44, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 fino al valore di _____ V/m, ovvero _____W/m^2, valutato considerando il valore del fondo e portando la potenza ai valori sotto riportati:

- Trasmettitore 1 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 2 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 3 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 4 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore 5 - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W
- Trasmettitore N - (Frequenza _____ MHz, direzione irraggiamento _____, tipologia di servizio _____): Potenza _____W

A. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente corrispondono ai contenuti della scheda tecnica dell'impianto di cui all'Allegato 1 e ai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante allegati. **Se l'impianto viene inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1 che contiene caratteristiche radioelettriche e diagrammi angolari di radiazione; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR n. 1187/2026.**

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

B. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

_____

_____

Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

3) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

4) ***Stima puntuale dei valori di campo*** *al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*

- *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
- *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del d.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

C. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo utilizzato per le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

D. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che, sulla base dell'interrogazione dei sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della l. 36/2001 e all'articolo 44 c. 1-sexies D.Lgs. 259/2003 e/o di misure ed estrapolazioni effettuate, la domanda di spazio elettromagnetico da parte degli operatori infrastrutturati, tenuto conto del fondo elettromagnetico, non è tale da saturare il valore di 15 V/m indicato al primo punto in elenco;

- che l'ammontare percentuale del rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente e banda totale disponibile intesa come sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati è pari a _____ %;

- che il valore del fondo elettromagnetico calcolato secondo i dettami riportati nella Guida CEI 211-10 considerando: il contributo di tutte le altre sorgenti, incluse quelle non strettamente riconducibili alle stazioni radiobase (quali radio e televisioni), risulta pari a: _____ V/m, ovvero _____ W/m^2

- che, al fine del rispetto del limite assentibile è stato considerato il contributo massimo che origina dai propri trasmettitori all'interno di un'area di influenza di raggio almeno 300 m dalla ubicazione della installazione risultato pari a _____V/m (ovvero_____ W/m^2)

- che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[27]

- che all'impianto non sono state apportate modifiche fisiche rispetto alla descrizione riportata nella autorizzazione già assentita

- che sull'impianto non sono state implementate nuove installazioni rispetto alla configurazione riportata nella autorizzazione già assentita

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)

[27] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D.lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[28]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[29] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [30]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[28] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[29] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[30] Indicazione eventuale.

E. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio *(eventuale)* _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[31]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[32] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [33]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[31] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[32] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[33] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare l'istanza
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato msi

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);
		  • l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda);
		  • la destinazione d'uso dell'edificio;
		  • tipo di copertura;
		  • numero piani;
		  • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde;
		  • il nord geografico.
		• i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di

		attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere B e C
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere B e C
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere B e C

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Nel modello di pratica devono essere specificati gli incrementi di potenza che concorrono all'incremento totale del limite emissivo
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- Il valore del fondo elettromagnetico deve essere calcolato secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida CEI 211-10
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [34] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[34] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[35]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[36] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [37]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[35] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[36] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[37] Indicazione eventuale.

MODELLO D – Segnalazione certificata di inizio attività (Articoli 44, comma 3 e 45, comma 1, D.lgs 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____ ❑ All'ARPA di _____ Indirizzo _____ *Portale telematico/PEC* _____	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Protocollo _____ **SCIA di:** ❑ Installazione ❑ Modifica **SCIA UNICA:** ❑ SCIA Installazione/modifica + altre segnalazioni **SCIA CONDIZIONATA:** ❑ SCIA Installazione/modifica + altre istanze per acquisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(articoli 44, comma 3 e 45, comma 1, D.lgs 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

SEGNALA

a) l'installazione

❑ di apparato operativo con tecnologia 4G e sue evoluzioni o altra tecnologia su infrastruttura con impianti radioelettrici preesistenti (articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

❑ di impianto con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W (articolo 44, comma 3 -ultima parte - del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

b) ❑ la modifica delle caratteristiche trasmissive di apparato operativo con tecnologia 4G e sue evoluzioni o altre tecnologie (articolo 45, comma 1 D.Lgs n. 259/2003)

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026. ***Solo in caso di installazione di nuovo impianto*** Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Denominazione del sito _____

Codice sostegno **(opzionale)**[38]_____ Proprietario del sostegno_____

UBICAZIONE IMPIANTO

Comune _____ prov. |__|__|

indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

_____

Solo in caso di intervento di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera:

Codice dell'impianto:_____

[38] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

B. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente corrispondono ai contenuti della scheda tecnica dell'impianto di cui all'Allegato 1 e ai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante allegati. **Se l'impianto viene inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1 che contiene caratteristiche radioelettriche e diagrammi angolari di radiazione; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR n. 1187/2026.**

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

C. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

_____

_____

_____

Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

1) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.


2) ***Stima puntuale dei valori di campo*** *al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*
   - *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
   - *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del D.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza, effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

D. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo



Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

E. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;

- ***(Solo in caso di operatori infrastrutturati)*** che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[39]

❑ che l'impianto è di classe 1[40] secondo la norma CEI 211-10

- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e di cui all'articolo 44 c.1-sexies D.Lgs del 1° agosto 2003, n. 259, e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (riferimento numero pratica SUAP _____)

IN RELAZIONE AI VINCOLI (SE PRESENTI) DICHIARA
(da compilarsi solo dove di interesse ed in base al vincolo)

- che per la realizzazione dell'intervento:

❑ **NON** sono necessarie istanze segnalazioni, asseverazioni comunicazioni e notifiche

❑ **Sono necessarie** le istanze, segnalazioni, asseverazioni comunicazioni e notifiche **che si presentano contestualmente alla presente pratica, relative ai seguenti vincoli** :

❑ Intervento che ricade in area tutelata o che riguarda un immobile sottoposto a tutela (Parte III del D. Lgs. 42/2004)

❑ Intervento che interessa un bene sottoposto a tutela (Parte II, Titolo I, Capo I del D .lgs. 42/2004)

❑ Intervento in area protetta (L. 394/1991 e corrispondente normativa regionale)

[39] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

[40] Di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

❑ Intervento soggetto alle disposizioni del DPR 357/1997 e DPR 120/2003 (conservazione degli habitat naturali nonché delle faune selvatiche)

❑ Intervento in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici (articolo 61 del D. Lgs.152/2006 e r.d.l. 3267/1923)

❑ Intervento in zona sismica (DPR 380/2001)

❑ Intervento in area soggetta a vincolo idraulico (articolo 115 del D. Lgs.152/2006 e r.d. 523/1904)

❑ Intervento in zona soggetta a limitazioni per la sicurezza della navigazione aerea (Codice della Navigazione Aerea)

❑ Intervento in aree soggette alle limitazioni previste dal Codice dell'Ordinamento Militare

❑ Intervento insistente in un'area o che riguarda un immobile interessata/o dai seguenti ulteriori vincoli _____

- che sono già stati acquisiti i seguenti atti di assenso [41]:

Tipologia di atto	Autorità competente al rilascio	Prot. n.	Data rilascio
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
			|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

- che la realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente pratica:

Tipologia di atto

[41] Campo facoltativo ove indicare eventuali titoli necessari per la realizzazione dell'intervento e obbligatori ai sensi delle normative di settore, già acquisiti precedentemente alla presentazione della pratica.

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D.lgs 159/2011 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

❑ **SCIA UNICA** (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche)
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

❑ **SCIA CONDIZIONATA (**SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione)
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro vincoli allegato allegando la relativa documentazione. Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[42]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[43] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [44]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[42] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[43] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[44] Indicazione eventuale.

F. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome_____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio *(eventuale)* _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[45]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[46] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [47]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[45] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[46] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[47] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare l'istanza
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI/PRJ+ANT; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata, oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi.
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);

		• l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda); • la destinazione d'uso dell'edificio; • tipo di copertura; • numero piani; • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde; • il nord geografico. • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS. Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante: • le curve di livello altimetriche; • il punto esatto di installazione; • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.
√	Planimetria generale *ante e post operam* dell'impianto ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	*NON obbligatoria qualora la planimetria sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla planimetria precedentemente presentata* ***Obbligatoria negli altri casi*** La planimetria deve essere in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con elementi radianti distanti più di 5 m, in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole antenne. Per impianti indoor, la planimetria deve garantire l'individuazione della distribuzione degli elementi radianti nei locali.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Ulteriore documentazione per la presentazione di altre istanze, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni o notifiche	Specificare la documentazione necessaria per la presentazione di altre istanze, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni o notifiche 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

❑	Richiesta di acquisizione atti di assenso	Specificare la documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI/PRJ+ANT. Se in formato MSI dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [48] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[48] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome_____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[49]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[50] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [51]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[49] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[50] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[51] Indicazione eventuale.

MODELLO E – Autocertificazione di attivazione (per installazione o modifica) (Articolo 45, comma 4-bis, D. Lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Autocertificazione di:**
	❑ Attivazione
	❑ Installazione
	❑ Modifica

AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVAZIONE (PER INSTALLAZIONE O MODIFICA)

(articolo 45, comma 4-bis, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

ai sensi degli Articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (Articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice Penale e Articolo 19, comma 6, della L.241/1990), sotto la propria responsabilità:

AUTOCERTIFICA

❑ l'attivazione in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| dell'impianto installato

❑ l'attivazione in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| dell'impianto modificato

- ❑ per trasmissione punto-punto (P-P)
- ❑ per trasmissione punto-multipunto (P-m-P)
- ❑ per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico

avente potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 10 W e dimensione della superficie radiante non superiore a 0.5 m^2 .

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.
Solo in caso di installazione di nuovo impianto
Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Denominazione del sito _____

Codice sostegno **(opzionale)**[52]_____ Proprietario del sostegno_____

UBICAZIONE IMPIANTO

Comune _____ prov. |__|__|

indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

_____

Solo in caso di intervento di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera:

Codice dell'impianto:_____

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

[52] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

A. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- ***(Solo in caso di operatori infrastrutturati)*** che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[53]

❑ Che l'impianto è di classe 1[54] secondo la norma CEI 211-10.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)

❑ che sono stati effettuati gli eventuali adempimenti e acquisiti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e necessari per la realizzazione dell'intervento (quali quelli previsti in presenza di vincoli idrogeologici, idraulici, sismici, aeroportuali, militari, ecc…)

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

[53] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

[54] Di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[55]

(da compilarsi a cura del SUAP / ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[56] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [57]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[55] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[56] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[57] Indicazione eventuale.

B. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio (*eventuale*) _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[58]

(da compilarsi a cura del SUAP/ ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[59] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [60]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[58] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[59] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[60] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI/PRJ+ANT; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10
√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].***	*NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata oppure nel caso di impianti indoor.* ***Obbligatoria negli altri casi*** La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare: • le curve di livello altimetriche;

		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 100 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);
		  • l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda);
		  • la destinazione d'uso dell'edificio;
		  • tipo di copertura;
		  • numero piani;
		  • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde;
		  • il nord geografico.
		• i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 100 m dall'impianto.
		I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS.
		Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 100 m dall'impianto.

√	Planimetria generale *ante e post operam* dell'impianto ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	*NON obbligatoria qualora la planimetria sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla planimetria precedentemente presentata*

		Obbligatoria negli altri casi La planimetria deve essere in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con elementi radianti distanti più di 5 m, in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole antenne. Per impianti indoor, la planimetria deve garantire l'individuazione della distribuzione degli elementi radianti nei locali.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alla lettera A
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alla lettera A
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alla lettera A

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI/PRJ+ANT. Se in formato MSI dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti: X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [61] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[61] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[62]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[63] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [64]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[62] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[63] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[64] Indicazione eventuale.

MODELLO F – Comunicazione di installazione di impianti temporanei per telefonia mobile (Articolo 47, D. Lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____ ❑ All'ARPA di _____ Indirizzo _____ *Portale telematico/PEC* _____	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Protocollo _____ **Comunicazione di:** ❑ Installazione ❑ Richiesta attivazione *(in caso di impianto temporaneo di telefonia mobile in esercizio per non più di 120 giorni)*

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TEMPORANEI PER TELEFONIA MOBILE

(articolo 47, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____, titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

COMUNICA

❑ **l'avvio dei lavori di installazione** di un impianto temporaneo di telefonia mobile **destinato ad essere rimosso entro 120 giorni** a partire dalla seguente data di collocazione |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **e**

CONTESTUALMENTE ne RICHIEDE l'attivazione

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **al** |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ **l'avvio dei lavori di installazione** di un impianto temporaneo di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non supera i **7 giorni** a partire dalla seguente data di collocazione |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Tale impianto viene utilizzato ai fini del potenziamento delle:

- ❑ Comunicazioni mobili in scenario emergenziale
- ❑ Comunicazioni per ragioni di sicurezza/ordine pubblico
- ❑ Comunicazioni mobili per esigenze stagionali
- ❑ Comunicazioni in occasione di spettacoli, eventi, ecc…

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Denominazione del sito _____

Codice sostegno **(opzionale)** [65] _____ Proprietario del sostegno _____

UBICAZIONE IMPIANTO

Comune _____ prov. |__|__|

indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

_____

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____


[65] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

- ID impianto:_____

B. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica



Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

3) ***Volume di rispetto****, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*

   Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

4) ***Stima puntuale dei valori di campo*** *al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*
   - *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
   - *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del D.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza, effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

C. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo

_____

_____

_____

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

D. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[66]

[66] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

❑ Che l'impianto è di classe 1[67] secondo la norma CEI 211-10.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (riferimento numero pratica SUAP _____)

❑ che sono stati effettuati gli eventuali adempimenti e acquisiti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e necessari per la realizzazione dell'intervento (quali quelli previsti in presenza di vincoli idrogeologici, idraulici, sismici, aeroportuali, militari, ecc…)

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[67] di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[68]

(da compilarsi a cura del SUAP / ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[69] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [70]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[68] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[69] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[70] Indicazione eventuale.

E. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile nel caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio (*eventuale*) _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[71]

(da compilarsi a cura del SUAP/ ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[72] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [73]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[71] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[72] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[73] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W e presentati ai sensi dell'art. 47 comma 1, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);

		• l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda); • la destinazione d'uso dell'edificio; • tipo di copertura; • numero piani; • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde; • il nord geografico. • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS. Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante: • le curve di livello altimetriche; • il punto esatto di installazione; • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, C
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, C
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B, C

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati**, il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [74] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[74] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[75]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[76] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [77]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[75] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[76] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[77] Indicazione eventuale.

MODELLO G – Comunicazione di variazioni non sostanziali di impianti esistenti (Articolo 46, comma 1, D. Lgs. 259/2003)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Comunicazione di variazioni non sostanziali**

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DI IMPIANTI ESISTENTI

(articolo 46, comma 1, D. Lgs. 259/2003)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data \|__\|__\|/\|__\|__\|/\|__\|__\|__\|__\|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

COMUNICA

che l'impianto radioelettrico Codice _____

è stato oggetto del seguente **intervento di variazione dimensionale con aumento dell'altezza non superiore a 1 metro e aumento della superficie di sagoma non superiore a 1.5 metri quadrati** (Articolo 46, comma 1 D. lgs. 259/2003)

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

A. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

_____

_____

Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

5) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*

   Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

6) ***Stima puntuale dei valori di campo** al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*

   - *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
   - *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del D.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza, effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

B. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo

_____

_____

_____

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

C. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- ***(Solo in caso di operatori infrastrutturati)*** che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT Prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[78]

[78] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-sexies del D. lgs. 259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

- ❑ Che l'impianto è di classe 1[79] secondo la norma CEI 211-10.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

- ❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)
- ❑ che sono stati effettuati gli eventuali adempimenti e acquisiti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e necessari per la realizzazione dell'intervento (quali quelli previsti in presenza di vincoli idrogeologici, idraulici, sismici, aeroportuali, militari, ecc…)

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[79] di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[80]

(da compilarsi a cura del SUAP / ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[81] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [82]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[80] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[81] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[82] Indicazione eventuale.

D. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio (*eventuale*) _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[83]

(da compilarsi a cura del SUAP/ ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[84] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [85]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[83] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[84] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[85] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI/PRJ+ANT; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata.
		Obbligatoria negli altri casi
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);
		  • l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda);

		• la destinazione d'uso dell'edificio; • tipo di copertura; • numero piani; • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde; • il nord geografico. • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS. Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante: • le curve di livello altimetriche; • il punto esatto di installazione; • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.
☐	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B
☐	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B
☐	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, B

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Devono essere forniti i dati relativi ai risultati delle simulazioni numeriche in forma di volumi di rispetto o e/o di stima puntuale dei valori di campo con stima del fondo radioelettrico
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI/PRJ+ANT. Se in formato MSI dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati**, il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [86] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[86] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[87]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[88] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [89]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[87] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[88] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[89] Indicazione eventuale.

MODELLO H – Comunicazione di avvio lavori (Articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021)

❑ Al SUAP del Comune di _____	*Compilato a cura del SUAP*
❑ All'ARPA di _____	Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Indirizzo _____	Protocollo _____
Portale telematico/PEC _____	**Comunicazione di avvio lavori**

COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI

(articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

COMUNICA

per l'impianto radioelettrico Codice _____ **l'avvio dei lavori** per il seguente intervento di variazione con aumento dell'altezza non superiore a 1,5 metri e aumento della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati (articolo 40, comma 5 del D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021):

_____

_____

A. DATI SINTETICI RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Solo in caso di installazione di nuovo impianto

Denominazione dell'impianto _____ Codice impianto _____

Denominazione del sito _____

Codice sostegno (opzionale)[90]_____ _____ Proprietario del sostegno_____

UBICAZIONE IMPIANTO

Comune _____ prov. |__|__|

indirizzo _____n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

[90] Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

DATI CATASTALI

Foglio n._____ particella/mappale_____

(se presenti) subalterno _____ sezione _____

Catasto: ❑ fabbricati ❑ terreni

Quota slm dell'installazione _____ m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____ ; Y _____

Descrizione sintetica ma esauriente del posizionamento degli impianti/infrastrutture, della loro collocazione sul territorio e delle modalità o condizioni di accesso da parte del personale incaricato.
(*Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.*)

_____

_____

Solo in caso di intervento di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera:

Codice dell'impianto:_____

B. CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente corrispondono ai contenuti della scheda tecnica dell'impianto di cui all'Allegato 1 e ai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante allegati. **Se l'impianto viene inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1 che contiene caratteristiche radioelettriche e diagrammi angolari di radiazione; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR n. 1187/2026.**

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

C. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

D. STIME DEL CAMPO GENERATO

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica

Quali sono le forme con cui esporre i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica?

I risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle forme seguenti:

7) ***Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, successivamente modificato dall'articolo 14, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10.*
   Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

8) ***Stima puntuale dei valori di campo** al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:*
   - *evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;*
   - *acquisire i dati del fondo ambientale dai sistemi messi a disposizione dagli organismi di controllo di cui all'articolo14 della Legge 36/2001 o, qualora non disponibili, dagli organismi di monitoraggio di cui all'articolo 44 comma 1 sexies del D.lgs. 259/2003 o, in ultima istanza, effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.*

La scelta tra i due formati descritti rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo. Tale stima non è necessaria nel caso si dimostri l'appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10.

E. MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Contenuto da inserire in Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), Progetto di massima (PDM) e dichiarazione Alfa24 (A24) ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.

Descrizione dell'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo

_____

_____

_____

Quali informazioni fornire in ordine all'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo?

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

F. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articoli 19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;
- ***(Solo in caso di operatori infrastrutturati)*** che il valore numerico del limite emissivo assentibile massimo di cui all'articolo 44 comma 1-septies del D. Lgs. 259/2003 è quello pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ovvero in caso di accordi tra più Operatori pari a _____V/m (ovvero _____W/m^2 come attestato da nota MIMIT prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|)[91]

[91] Il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico. Ove all'esito delle previste rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, ai sensi dell'articoloco 44, comma 1-sexies del D. lgs.

- ❑ Che l'impianto è di classe 1[92] secondo la norma CEI 211-10.

Solo in caso di cartografia già in possesso del Comune

- ❑ che nulla è variato rispetto alla cartografia presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (riferimento numero pratica SUAP _____)

- ❑ che sono stati effettuati gli eventuali adempimenti e acquisiti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e necessari per la realizzazione dell'intervento (quali quelli previsti in presenza di vincoli idrogeologici, idraulici, sismici, aeroportuali, militari, ecc…)

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

259/2003, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.

92 Di cui alla Guida CEI 211-10: 2024 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[93]

(da compilarsi a cura del SUAP / ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[94] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [95]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del SUAP e ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[93] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[94] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[95] Indicazione eventuale.

G. DICHIARAZIONE DEL TECNICO

DATI DEL TECNICO
(Ripetibile in caso di più tecnici coinvolti)

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

con studio in _____ prov. _____

Indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio (*eventuale*) _____ di _____ al n. _____

Telefono_____ cell. _____

domicilio *digitale/PEC* _____

Il/la sottoscritto/a tecnico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti negli allegati tecnici alla presente pratica corrispondono a verità

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Il tecnico (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[96]

(da compilarsi a cura del SUAP/ ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[97] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [98]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma del tecnico _____

[96] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[97] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[98] Indicazione eventuale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
❑	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la pratica
❑	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la pratica non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
√	Scheda anagrafica	***Sempre obbligatoria*** La scheda anagrafica è quella approvata con Accordo in Conferenza Unificata del 4 aprile 2024 tranne l'ultimo box che non si applica agli operatori di TLC
❑	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di altri soggetti (Allegato 2) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
√	Scheda tecnica – **scheda RB1\RTV1** (Allegato 1) *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatoria*** La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
√	Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante – **scheda RB1\RTV1** *(inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).*	***Sempre obbligatori*** I diagrammi angolari devono: • riportare l'attenuazione in dB del campo • essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° in formato MSI/PRJ+ANT; Nel caso di utilizzo di antenne ad apertura (quali ad esempio parabole per ponti radio), invece dei diagrammi è sufficiente fornire le caratteristiche principali di emissione dell'antenna (Guadagno (dBi), apertura in gradi ai 3dB sul piano orizzontale e sul piano verticale)
❑	Elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto alla classe 1 così come definita nella norma CEI 211-10 ***[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24)].***	Obbligatoria in caso di dichiarazione che l'impianto è in classe 1 secondo la norma CEI 211-10

√	Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione
	[da NON compilare se contenuto nell'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), nel Progetto di massima (PDM) e nella dichiarazione Alfa24 (A24); inserimento shape file in NirWeb se previsto dal modello con le caratteristiche definite all'allegato A della DGR n. 1187/2026)].
		NON obbligatoria in caso di modifica di impianto già in opera qualora la cartografia sia già in possesso della PA e nulla sia variato rispetto alla cartografia precedentemente presentata, oppure nel caso di impianti indoor.
		Obbligatoria negli altri casi.
		
		La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:5000 e dovrà riportare:
		• le curve di livello altimetriche;
		• il punto esatto di installazione;
		• le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di almeno 300 m dall'impianto
		• **I seguenti dati relativi agli edifici:**
		  • la quota di piede (m slm);
		  • altezza sls (m);
		  • l'altezza di gronda (m slm);

		• l'altezza al colmo (m slm, in caso di tetto a falda); • la destinazione d'uso dell'edificio; • tipo di copertura; • numero piani; • presenza di eventuali sottotetti abitabili/mansarde; • il nord geografico. • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto. I contenuti della mappa andranno forniti anche in formato shape file, in modo da poterli visualizzare su sistemi GIS. Nel caso l'impianto venga dichiarato appartenente alla classe 1, secondo la definizione del paragrafo 8.4 della norma CEI 211-10, in luogo delle abitazioni presenti e dei dati relativi agli edifici, è possibile limitarsi ad allegare una descrizione dei luoghi atti a comprovare tale dichiarazione e una mappa riportante: • le curve di livello altimetriche; • il punto esatto di installazione; • i luoghi ai sensi della L. 36/2001 in cui si applica l'obiettivo di qualità o i valori di attenzione in un raggio di almeno 300 m dall'impianto.
❑	AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico) ***redatta secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Progetto di massima ***redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti all'allegato A alla DGR Veneto n. 1187/2026.***	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D
❑	Asseverazione Alfa24	Qualora il soggetto si avvalga della facoltà di non compilare i riquadri di cui alle lettere A, C, D

N.B.
a) In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
b) Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026**.

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti, **nei casi in cui non sia sostituita da scheda RB1\RTV1.**
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. È necessario indicare, in caso di accordo tra Operatori, gli estremi della nota del Ministero delle Imprese e Made in Italy nella quale risulta definito tale valore.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI/PRJ+ANT. Se in formato MSI dovranno riportare:
    - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, **il sistema di interscambio di dati è l'applicativo NirWeb, ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026.**
- In caso venga dichiarato che l'impianto è di classe 1 secondo la norma CEI 211-10 è obbligatorio fornire elementi tecnici atti a verificare l'effettiva appartenenza dell'impianto a tale classe
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ deve sempre essere conferito. Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 "*Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*", il valore di $alfa_{24}$ deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di $alfa_{24}$ di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.
- Si rammenta che gli operatori hanno l'obbligo di conferire i dati degli impianti e delle reti nel Catasto delle Infrastrutture SINFI di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014",* raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sinfi.it.
- La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO (sezione ripetibile)

Se impianto inserito in NirWeb, allegare scheda RB1\RTV1; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

❑ Nuovo sistema radioelettrico

❑ Modifica sistema radioelettrico preesistente

- ❑ implementazione
- ❑ sostituzione

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza i dati tecnici vanno forniti per ciascun sistema e ciascuna frequenza; nel caso di impianti radio TV va inserita una scheda per elemento radiante.

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) _____ Duplexing ❑ TDD - ❑ FDD - ❑ TDD/FDD

Frequenza operativa: _____MHz

Multiplexing ❑ No ❑ Si (nel caso specificare) _____

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____ m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____m

Coordinate delle singole antenne in caso di elementi radianti splittati in posizioni differenti:

X _____ Y _____

Potenza al connettore d'antenna _____W

Direzione di puntamento dell'antenna _____ gradi nord

Marca antenna installata _____

Modello antenna installata _____

Guadagno sistema irradiante _____dBi

Tilt meccanico _____ gradi

Tilt elettrico _____ gradi

Tilt complessivo _____ gradi

Polarizzazione _____

Numero massimo di portanti_____

Se pertinenti al servizio richiesto

Fattore di riduzione della potenza Alfa24 riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 [99] _____

Fattore di duty cycle tecnologico (FTDC) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Fattore di riduzione per sistemi GSM (PC/DTX) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _____

Solo per impianti radiotelevisivi

Tipo di modulazione (per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _____

Posizione dei pannelli/antenne elementari/elementi radianti rispetto al centro elettrico del sistema radiante _____

Suddivisione in cortine _____

Ripartizione della potenza _____

Sfasamenti _____

Attenuazione dei cavi _____

[99] Nel caso di installazione di nuovo impianto, sulla base del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore", il valore di alfa24 deve essere fornito sulla base della analisi dei valori di alfa24 di uno o più impianti aventi caratteristiche tecniche simili di cui dovranno essere forniti i dati identificativi.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Cognome e Nome _____

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Sesso ❑ M - ❑ F

Luogo di nascita. Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via/Piazza _____ N._____ CAP _____

Il sottoscritto in qualità di _____ della Società _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Data e luogo |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, _____

Firma (*) _____

(*) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445 del 2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[100]

(da compilarsi a cura del SUAP/ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[101] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [102]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito SUAP e di ARPA

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

[100] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[101] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[102] Indicazione eventuale.

MODELLO I – Richiesta di attivazione impianti (Articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021)

❑ All'ARPA di _____ Indirizzo _____ *Portale telematico/PEC* _____	*Compilato a cura dell'ARPA* Pratica del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Protocollo _____ **Richiesta di attivazione**

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE IMPIANTI

(articolo 40, comma 5 D.L. n. 77 /2021 convertito dalla L. n. 108/2021)

Il/La sottoscritto/a _____

❑ titolare di diritto d'uso di frequenza, rilasciata da _____con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

❑ che utilizzerà una banda libera, senza licenza di utilizzo esclusivo

RICHIEDE

l'attivazione dell'impianto di cui alla comunicazione di avvio dei lavori effettuata ai sensi dell'articolo 40 comma 5, del D.L. 77/2021 convertito dalla l..108/2021, trasmessa al SUAP del Comune di _____.in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e relativa documentazione allegata.

(da compilare SOLO nel caso di inserimento in NirWeb; inserimento in NirWeb obbligatorio per impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W ai sensi della DGR Veneto n. 1187/2026).

ID impianto (come da applicativo NirWeb):_____

Il presente intervento riguarda una richiesta congiunta: ❑ SI ❑ NO

(se SI, inserire gli ulteriori identificativi, come da applicativo NirWeb):

- ID impianto:_____
- ID impianto:_____
- ID impianto:_____

A. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e Codice penale e articolo19, comma 6, della L. 241/1990), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 successivamente modificato dall'articolo 14 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'amministrazione comunale e all'organismo competente di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori;

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del DPR 445/2000).

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmesso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[103]

(da compilarsi a cura di ARPA)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'articolo13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[104] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [105]_____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

Indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

❑ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito di ARPA.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma_____

[103] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[104] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[105] Indicazione eventuale.