Bur n. 158 del 13/11/2026

(Codice interno: 595444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 20819 del 2 novembre 2026

Execo Srl. Installazione di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione in via Meucci, 2/A Teolo (PD). Decreto AIA n. 157 del 18/05/2024 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente nell'ampliamento del perimetro dell'installazione, con contestuale modifica del Layout e del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA di cui al decreto n. 157 del 18/05/2024 e ss.mm.ii di titolarità della Execo Srl per l'installazione sita in via Meucci, 2/A Teolo (PD), a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente nell'ampliamento del perimetro dell'installazione.

Il Direttore

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta Execo Srl con decreto n. 157/2024 ed i successivi decreti di modifica n. 166/2024, 279/2024, 298/2024, 62/2025, 343/2025, per l'installazione di gestione con ubicazione in via Meucci, 2/A Teolo (PD);

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 acquisita ai prot. reg. nn. 300636, 300645 e 300704 del 01/06/2026, consistente in:

- ampliamento del perimetro dell'installazione;
- recapito delle acque provenienti dai servizi igienici in rete fognaria di ETRA S.p.a. anche per il nuovo stabile;
- modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, con invio delle acque di prima pioggia sia dei piazzali esistenti che di quelli in ampliamento in rete fognaria di ETRA S.p.a.;
- revisione generale del layout impiantistico;

VISTA la nota prot. reg. n. 329613 del 11/06/2026 di richiesta di parere ad ARPAV e Provincia ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 1, nonché di eventuali osservazioni da parte di altri Enti (Comune di Teolo e Etra s.p.a.) per gli aspetti di competenza;

VISTA la nota di Arpav (prot. reg. n. 367081 del 23/06/2026) con cui richiede l'aggiornamento delle planimetrie denominate "*tavola scarichi idrici-stato di progetto*" e "*riconfigurazione impiantistica tavola lay-out impianto*" nonché del PMC rev. 18 del 29/05/2026;

VISTA la nota della ditta nota acquisita al prot. reg. n. 376823 del 25/06/2026relativa alla verifica del rispetto dei vincoli del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (PRGR) di cui alla DGR n. 988/2022;

PRESO ATTO che nei termini previsti dalla nota prot. reg. n. prot. reg. n. 329613 del 11/06/2026 non sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Padova e degli altri Enti (Comune di Teolo e Etra s.p.a.);

VISTA la nota prot. reg. n. 391462 del 29/06/2026 di riscontro favorevole con prescrizioni alla comunicazione di modifica non sostanziale e contestuale avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA;

RILEVATO che, come da nota di riscontro sopra citata, la messa in atto della modifica è subordinata:

- all'ottenimento dell'atto di assenso allo scarico in rete fognaria da parte dall'ente gestore ETRA S.p.a.;
- ad eventuali adempimenti previsti dalla normativa in tema di edilizia;
- all'acquisizione del parere del Consorzio di bonifica Bacchiglione richiesto dalla ditta in data 28/05/2026;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni di Etra Spa prot. n. 130981 del 10/08/2026, relativo allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali e del tetto del capannone esistente, pretrattate, nella rete fognaria di via Meucci (prot. reg. n. 461927 del 10/08/2026);

ACCQUISITA la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 116447/2026 (acquisita a prot. reg. n. 469744 del 17/08/2026) con la quale si rilascia l'autorizzazione idraulica con prescrizioni. In tale nota il Consorzio evidenzia inoltre che "*ai sensi dell'allegato 1 alla delibera della Giunta Regionale Veneta n. 2510, in data 08 agosto 2003, il presente provvedimento viene trasmesso alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Padova competente per territorio. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni senza rilievi di sorta il provvedimento del Consorzio è a tutti gli effetti efficace*";

DATO ATTO che, nell'arco dei 30 giorni sopra individuati e comunque fino ad oggi, non risultano pervenute osservazioni in merito da parte del Genio Civile di Padova e che, pertanto, l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzi odi bonifica

Bacchiglione deve ritenersi efficace;

VISTA la nota prot. n. 472674 del 19/08/2026 con la quale la ditta ha inviato ad Etra Spa e per conoscenza agli uffici regionali, a rettifica di quanto presentato in precedenza, la planimetria degli scarichi aggiornata e corretta (rev. 05 Luglio 2026) con adeguamento dell'assetto dello scarico finale relativo alle acque nere di prima pioggia e alle acque dei servizi igienici del nuovo stabile. Tale aggiornamento consiste nel convogliamento congiunto ad un unico scarico finale delle acque di prima pioggia trattate e delle acque dei servizi igienici del nuovo stabile in ampliamento. Il recapito finale resta il medesimo di quello originariamente previsto per entrambi i flussi (fognatura delle acque nere) ed è garantito il campionamento delle acque di prima pioggia a monte della confluenza con le acque provenienti dai servizi igienici;

ACQUISITO al prot. reg. n. 478141 del 24/08/2026, il parere favorevole di ARPAV sul PMC rev. 19 del 10/07/2026;

VISTE le ulteriori integrazioni volontarie della ditta di cui al prot. reg. n. 480978 del 26/08/2026, relative alla revisione del contratto di locazione ad uso non abitativo, il quale esplicita anche l'inclusione della particella n. 288, in quanto parte del nuovo perimetro dell'installazione;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 534096 del 28/09/2026, nella quale la ditta comunica:

- una ulteriore revisione della planimetria degli scarichi (rev.06), esclusivamente per il diverso posizionamento dello scarico delle acque di seconda pioggia e delle acque di dilavamento del tetto del capannone nuovo, ad invarianza del corpo recettore finale (fognatura bianca con recapito in scolo Spinosella);
- la planimetria delle emissioni in aria (rev. 02), nella quale viene identificato il nuovo perimetro dell'installazione, resta invariata la configurazione impiantistica;
- il PMC aggiornato "rev. 20", a rettifica del precedente "PMC rev. 19";

VISTA la nota prot. reg. n. 556259 del 09/10/2026 con cui è stato integrato il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0391462 del 29/06/2026 in ragione delle comunicazioni di cui alle premesse precedenti relative alle modifiche agli scarichi delle acque meteoriche;

ACQUISITA la conferma di quanto espresso con Autorizzazione Idraulica prot. n. 116447 del 17/08/2026 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione (prot. reg.n. 561535 del 14/10/2026);

PRESO ATTO del parere favorevole di Arpav al PMC rev. 20 del 25/09/2026 (prot. 88349/2026), acquisito con nota prot. reg. n. 569365 del 19/10/2026. Nella stessa nota Arpav segnala la presenza di un refuso, nella parte descrittiva del § "*1.7 - Emissioni in acqua*" nella quale è ancora indicato lo scarico SF4, che risulta essere ora rimosso;

ACQUISITO il parere della Provincia di Padova, in cui conferma la non sostanzialità della modifica proposta, acquisito al prot. reg. n. 575320 del 22/10/2026;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 per l'importo riportato nella ricevuta acquisita al prot. reg. n. 300645 del 01/06/2026;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 444626 del 30/07/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01240998300264 del 09/07/2026 per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, a seguito della comunicazione della modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. 391462 del 29/06/2026, l'AIA di cui al decreto n. 157 del 18/05/2024 è aggiornata come segue:
   2.1. i riferimenti catastali relativi al perimetro dell'installazione di gestione rifiuti ubicata a Teolo (PD) in via Meucci, 2/A sono aggiornati come segue: Foglio 1, Particelle 565-288-609.
   2.2. l'Allegato A del decreto AIA n. 157/2024 e s.m.i. è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2.3. l'Allegato A2 del decreto AIA n. 157/2024 e s.m.i., relativo al layout d'impianto, è sostituito dall'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2.4. l'Allegato A3 del decreto AIA n. 157/2024 e s.m.i., relativo alle reti fognarie, è sostituito dall'**Allegato C** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2.5. l'Allegato A4 del decreto AIA n. 157/2024 e s.m.i., relativo alle emissioni in aria, è sostituito dall'**Allegato D** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

3. di prescrivere che la ditta è tenuta al rispetto del parere favorevole con prescrizioni di Etra Spa (cfr. nota n. 130981/2026) e dell'autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione (cfr. nota n. 116447/2026);
4. di stabilire che, con riferimento ai lavori previsti dalla modifica assentita con nota prot. reg. n. 391462 del 29/06/2026, la Ditta è tenuta a trasmettere Regione, Provincia, Comune, ARPAV:
   4.1. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:
      a. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto, comprensivo dell'installazione di uno strumento di misura allo scarico in rete fognaria, come prescritto dal parere di Etra Spa;
      b. data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;
      c. certificato di collaudo delle aree di stoccaggio ai sensi dell'art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;
   4.2. collaudo funzionale, ai sensi dell'art. 25 comma 5 e 8 della L.R. n. 3/2000, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto; al collaudo devono essere allegati:
      a. una relazione atta a verificare la rispondenza all'art. 39 del PTA e alla DGR n. 80/2011, sulla base delle analisi delle acque di seconda pioggia;
      b. almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di prima e seconda pioggia;
5. di approvare il PMC/PGO denominato "PMC rev. 20 del 25/09/2026" (acquisito al prot. reg. n. 534096 del 28/09/2026), ferma la segnalazione di ARPAV in merito alla presenza di un refuso, nella parte descrittiva del § "1.7 - Emissioni in acqua" nella quale è ancora indicato lo scarico SF4, che risulta essere ora rimosso;
6. di fare salvo quanto stabilito dal decreto AIA n. 157 del 18/05/2024 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 391462 del 29/06/2026, come integrato con nota prot. reg. n. 556259 del 09/10/2026;
8. di prevedere che il presente provvedimento sia notificato alla EXECO Srl e comunicato a Comune di Teolo, Provincia di Padova, ARPAV, Etra Spa, Consorzio di bonifica Bacchiglione;
9. di prescrivere che entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore adegui le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;
10. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro;
11. di fare salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
12. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Matteo Lizier

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.PDF
- [2] ALLEGATO B.PDF
- [3] ALLEGATO C.PDF
- [4] ALLEGATO D.PDF